



Binsenamadine

Bathilda ruficauda (Gould, 1837)

- Verbreitung:** Die Binsenamadine ist in den Küstenbereichen im nördlichen Australien von Brisbane westwärts bis etwa Carnarvon beheimatet.
- Habitat:** Sie hält sich überwiegend an schilfbestandenen Flußläufen, sumpfigen Bereichen oder Feuchtgebieten mit hohem Gras auf.
- Unterarten:** Neben der Nominatform wird in der Fachliteratur noch die Unterart *Bathilda ruficauda clarescens* gelistet.
- Diese Unterart unterscheidet sich durch die intensivere Körperfärbung von der Nominatform. Auch die rote Maske ist ausgedehnter. Diese Unterschiede sind auch bei den Weibchen vorhanden, die insgesamt matter gefärbt sind. Beide Unterarten waren anfänglich bei den Züchtern vorhanden. Sie wurden jedoch im Laufe der Zeit stark vermischt so dass heute kaum noch unterartreine Zuchtstämme vorhanden sind. Da im Ausstellungswesen lange Zeit die intensiver gefärbten Vögel in der Bewertung bevorzugt wurden, ist die Nominatform kaum noch zu finden. Beschrieben ist hier die am häufigsten ausgestellte Unterart *Bathilda ruficauda clarescens*.
- Mutationen:** Derzeit sind folgende Mutationen anerkannt: gelbköpfig, pastell, braun (isabell), schecke.
- Bei allen gelbköpfigen Mutationen bzw. Kombinationen wirkt die Grundfarbe etwas fahler, als bei den rotköpfigen. Gescheckte Binsenastrilden sind in der Wildfarbe sowie allen standardisierten Farben zugelassen. Die hellgelbe Scheckung sollte gleichmäßig zu 40-60 % über den ganzen Körper verteilt sein. Die Hornteile sind nicht gescheckt.

Arten- und Musterbeschreibung Binsenamadine (*Bathilda ruficauda*)

1,0	Wildfarbig	rotköpfig braun (isabell)	rotköpfig pastell
Kopf	Stirn bis Scheitelmitte, Zügel, Augengegend und Kehle bilden eine scharlachrote Maske, die zum Hinterkopf und zur Ohrgegend weißlich getupft ist.	Stirn bis Scheitelmitte, Zügel, Augengegend und Kehle bilden eine hellrote Maske, die zum Hinterkopf und zur Ohrgegend weißlich getupft ist.	Stirn bis Scheitelmitte, Zügel, Augengegend und Kehle bilden eine verdünnte hellrote Maske, die zum Hinterkopf und zur Ohrgegend weißlich getupft ist.
Wangen Halseiten	Scharlachrote Maske mit weißlichen Tupfen.	Hellrote Maske mit weißlichen Tupfen.	Hellrote Maske mit weißlichen Tupfen.
Oberseite	Nacken und Rücken graugrün-olivgrün, Flügel dunkel graugrün, Flügeldeckfedern düster olivgrün.	Nacken und Rücken beigegrün, Flügel dunkel braungrün, Flügeldeckfedern düster beigegrün.	Nacken und Rücken hell olivgrün, Flügel dunkel graugrün, Flügeldeckfedern olivgrün, alles Grüne grau überhaucht.
Bürzel	Olivgrün.	Beigegrün.	Hell olivgrün, grau überhaucht.
Schwanz	Mittlere Schwanzfedern dunkel graubraun karminrot überhaucht, die übrigen dunkel graubraun; Oberschwanzdecken matt rosa-rot mit rosaweißlichen Endflecken auf jeder Feder.	Mittlere Schwanzfedern graubraun rosa-rot überhaucht, die übrigen graubraun; Oberschwanzdecken matt rosa-rot mit rosaweißlichen Endflecken auf jeder Feder.	Mittlere Schwanzfedern helles graubraun rosa-rot überhaucht, die übrigen helles graubraun; Oberschwanzdecken matt rosa-rot mit rosaweißlichen Endflecken auf jeder Feder.
Kehle	Scharlachrot	Hellrot	Verdünnt hellrot
Brust	Olivgrün mit weißlichen Tropfenflecken.	Beigegrün mit weißlichen Tropfenflecken.	Hell olivgrün, grau überhaucht, mit weißlichen Tropfenflecken.
Bauch Unterseite	Hellgelb; Unterschwanz hellgelb	Hellgelb; Unterschwanz hellgelb	Hellgelb; Unterschwanz hellgelb
Flanken	Olivgrün mit weißlichen Tropfenflecken.	Beigegrün mit weißlichen Tropfenflecken.	Hell olivgrün, grau überhaucht mit weißlichen Tropfenflecken.
Augen	Pupille dunkelbraun, Iris orangerot.	Pupille dunkelbraun, Iris orangerot.	Pupille dunkelbraun, Iris orangerot.
Schnabel	Scharlachrot.	Leuchtend rot.	Leuchtend rot.
Füße / Beine	Fleischfarben rot überhaucht.	Fleischfarben gelb überhaucht.	Fleischfarben gelb überhaucht.

Arten- und Musterbeschreibung Binsenamadine (*Bathilda ruficauda*)

0,1	Wildfarbig	rotköpfig braun (isabell)	rotköpfig pastell
Kopf	Schmaler Stirnreif, Zügel, Augengegend und Kinn bilden eine scharlachrote, kleinere Maske, die zum Hinterkopf und zur Ohrgegend weißlich getupft ist.	Schmaler Stirnreif, Zügel, Augengegend und Kinn bilden eine hellrote, kleinere Maske, die zum Hinterkopf und zur Ohrgegend weißlich getupft ist.	Schmaler Stirnreif, Zügel, Augengegend und Kinn bilden eine verdünnte hellrote, kleinere Maske, die zum Hinterkopf und zur Ohrgegend weißlich getupft ist.
Wangen Halseiten	Graugrün mit weißlichen Tropfenflecken.	Beigegrün mit weißlichen Tropfenflecken.	Graugrün mit weißlichen Tropfenflecken.
Oberseite	Nacken und Rücken graugrün-olivgrün, Flügel dunkel graugrün, Flügeldeckfedern düster olivgrün.	Nacken und Rücken beigegrün, Flügel dunkel braungrün, Flügeldeckfedern düster beigegrün.	Nacken und Rücken hell olivgrün, Flügel dunkel graugrün, Flügeldeckfedern olivgrün, alles Grüne grau überhaucht.
Bürzel	Olivgrün.	Beigegrün.	Hell olivgrün, grau überhaucht.
Schwanz	Mittlere Schwanzfedern dunkel graubraun karminrot überhaucht, die übrigen dunkel graubraun; Oberschwanzdecken matt rosa-rot mit rosaweißlichen Endflecken auf jeder Feder.	Mittlere Schwanzfedern graubraun rosa-rot überhaucht, die übrigen graubraun; Oberschwanzdecken matt rosa-rot mit rosaweißlichen Endflecken auf jeder Feder.	Mittlere Schwanzfedern helles graubraun rosa-rot überhaucht, die übrigen helles graubraun; Oberschwanzdecken matt rosa-rot mit rosaweißlichen Endflecken auf jeder Feder.
Kehle	Graugrün mit weißlichen Tropfenflecken.	Beigegrün mit weißlichen Tropfenflecken.	Hell olivgrün, grau überhaucht, mit weißlichen Tropfenflecken.
Brust	Graugrün mit weißlichen Tropfenflecken.	Beigegrün mit weißlichen Tropfenflecken.	Hell olivgrün, grau überhaucht, mit weißlichen Tropfenflecken.
Bauch Unterseite	Blaßgelb; Kloakengegend blaßgelb mit helleren Flecken; Unterschwanz blaßgelb.	Blaßgelb; Kloakengegend blaßgelb mit helleren Flecken; Unterschwanz blaßgelb.	Blaßgelb; Kloakengegend blaßgelb mit helleren Flecken; Unterschwanz blaßgelb.
Flanken	Graugrün mit weißlichen Tropfenflecken.	Beigegrün mit weißlichen Tropfenflecken.	Hell olivgrün, grau überhaucht, mit weißlichen Tropfenflecken.
Augen	Pupille dunkelbraun, Iris orangerot.	Pupille dunkelbraun, Iris orangerot.	Pupille dunkelbraun, Iris orangerot.
Schnabel	Scharlachrot.	Scharlachrot leuchtend rot.	Scharlachrot leuchtend rot.
Füße / Beine	Fleischfarben rot überhaucht.	Fleischfarben gelb überhaucht.	Fleischfarben gelb überhaucht

Arten- und Musterbeschreibung Binsenamadine (*Bathilda ruficauda*)

1,0	gelbköpfig grün	gelbköpfig braun (isabell)	gelbköpfig pastell
Kopf	Stirn bis Scheitelmitte, Zügel, Augen- gegend und Kehle bilden eine dotter- gelbe Maske, die zum Hinterkopf und zur Ohrgegend weißlich getupft ist.	Stirn bis Scheitelmitte, Zügel, Augen- gegend und Kehle bilden eine gelbe Maske, die zum Hinterkopf und zur Ohrgegend weißlich getupft ist.	Stirn bis Scheitelmitte, Zügel, Augen- gegend und Kehle bilden eine verdünnt gelbe Maske, die zum Hinterkopf und zur Ohrgegend weißlich getupft ist.
Wangen Halseiten	Dottergelbe Maske mit weißlichen Tupfen.	Dottergelbe Maske mit weißlichen Tupfen.	Dottergelbe Maske mit weißlichen Tupfen.
Oberseite	Nacken und Rücken graugrün- olivgrün, Flügel dunkel graugrün, Flügeldeckfedern düster olivgrün.	Nacken und Rücken beigegrün, Flügel dunkel braungrün, Flügeldeckfedern düster beigegrün.	Nacken und Rücken hell olivgrün, Flügel dunkel graugrün, Flügeldeckfedern olivgrün, alles Grüne grau überhaucht.
Bürzel	Olivgrün.	Beigegrün.	Hell olivgrün, grau überhaucht.
Schwanz	Mittlere Schwanzfederndunkel grau- grün orange-gelb überhaucht, die übrigen dunkel graugrün; Ober- schwanzdecken matt hell orange-gelb mit weißlichen Endflecken auf jeder Feder.	Mittlere Schwanzfedern graugrün hell orange-gelb überhaucht, die übrigen graugrün; Oberschwanzdecken matt hell orange-gelb mit weißlichen End- flecken auf jeder Feder.	Mittlere Schwanzfedern hell graugrün verdünnt hell orange-gelb überhaucht, die übrigen hell graugrün; Oberschwanzdecken matt hell orange-gelb mit weißlichen End- flecken auf jeder Feder.
Kehle	Dottergelb.	Gelb.	Verdünnt gelb.
Brust	Olivgrün mit weißlichen Tropfen- flecken.	Beigegrün mit weißlichen Tropfen- flecken.	Hell olivgrün, grau überhaucht, mit weißlichen Tropfenflecken.
Bauch Unterseite	Hellgelb; Unterschwanz hellgelb.	Hellgelb; Unterschwanz hellgelb.	Hellgelb; Unterschwanz hellgelb.
Flanken	Olivgrün mit weißlichen Tropfen- flecken.	Beigegrün mit weißlichen Tropfen- flecken.	Hell olivgrün, grau überhaucht mit weißlichen Tropfenflecken.
Augen	Pupille dunkelbraun, Iris orange.	Pupille dunkelbraun, Iris orange.	Pupille dunkelbraun, Iris orange.
Schnabel	Gelborange.	Gelborange.	Gelborange.
Füße / Beine	Fleischfarben, gelb überhaucht.	Fleischfarben, gelb überhaucht.	Fleischfarben, gelb überhaucht.

Arten- und Musterbeschreibung Binsenamadine (*Bathilda ruficauda*)

0,1	gelbköpfig grün	gelbköpfig braun (isabell)	gelbköpfig pastell
Kopf	Schmaler Stirnreif, Zügel, Augengegend und Kinn bilden eine dottergelbe, kleinere Maske, die zum Hinterkopf und zur Ohrgegend weißlich getupft ist.	Schmaler Stirnreif, Zügel, Augengegend und Kinn bilden eine gelbe, kleinere Maske, die zum Hinterkopf und zur Ohrgegend weißlich getupft ist.	Schmaler Stirnreif, Zügel, Augengegend und Kinn bilden eine verdünnt gelbe, kleinere Maske, die zum Hinterkopf und zur Ohrgegend weißlich getupft ist.
Wangen Halseiten	Graugrün mit weißlichen Tropfenflecken.	Beigegrün mit weißlichen Tropfenflecken.	Graugrün mit weißlichen Tropfenflecken.
Oberseite	Nacken und Rücken graugrün-olivgrün, Flügel dunkel graugrün, Flügeldeckfedern düster olivgrün.	Nacken und Rücken beigegrün, Flügel dunkel braungrün, Flügeldeckfedern düster beigegrün.	Nacken und Rücken hell olivgrün, Flügel dunkel graugrün, Flügeldeckfedern olivgrün, alles Grüne grau überhaucht.
Bürzel	Olivgrün.	Beigegrün.	Hell olivgrün, grau überhaucht.
Schwanz	Mittlere Schwanzfederndunkel graugrün orange-gelb überhaucht, die übrigen dunkel graugrün; Oberschwanzdecken matt grün-gelb mit beigen Endflecken auf jeder Feder.	Mittlere Schwanzfedern graugrün orange-gelb überhaucht, die übrigen graugrün; Oberschwanzdecken matt gelb-grün mit beigen Endflecken auf jeder Feder.	Mittlere Schwanzfedern hell graugrün und hell orange-gelb überhaucht; die übrigen hell graugrün; Oberschwanzdecken matt hell gelbgrün mit beigen Endflecken auf jeder Feder.
Kehle	Graugrün mit weißlichen Tropfenflecken.	Beigegrün mit weißlichen Tropfenflecken.	Hell olivgrün, grau überhaucht, mit weißlichen Tropfenflecken.
Brust	Graugrün mit weißlichen Tropfenflecken.	Beigegrün mit weißlichen Tropfenflecken.	Hell olivgrün, grau überhaucht, mit weißlichen Tropfenflecken.
Bauch Unterseite	Blaßgelb; Kloakengegend blaßgelb mit helleren Flecken; Unterschwanz blaßgelb.	Blaßgelb; Kloakengegend blaßgelb mit helleren Flecken; Unterschwanz blaßgelb.	Blaßgelb; Kloakengegend blaßgelb mit helleren Flecken; Unterschwanz blaßgelb
Flanken	Graugrün mit weißlichen Tropfenflecken.	Beigegrün mit weißlichen Tropfenflecken.	Hell olivgrün, grau überhaucht, mit weißlichen Tropfenflecken.
Augen	Pupille dunkelbraun, Iris orange.	Pupille dunkelbraun, Iris orange.	Pupille dunkelbraun, Iris orange.
Schnabel	Gelborange.	Gelborange.	Gelborange.
Füße / Beine	Fleischfarben, gelb überhaucht.	Fleischfarben, gelb überhaucht.	Fleischfarben, gelb überhaucht.